

# SPOTS

## COLLERETTES

Sources à commander séparément



## LES BASIQUES

### B1 - COLLERETTE ECO ORIENTABLE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.20 / ø85 mm	<b>CBRO75ECO</b>	<b>4€</b>

### B2 - COLLERETTE FIXE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.24 / ø78,5 mm	<b>CARF055</b>	<b>6€</b>
Blanc			<b>CBRF055</b>	

### B3 - COLLERETTE ORIENTABLE



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.25 / ø86 mm	<b>CAR0071</b>	<b>10€</b>
Blanc			<b>CBRO071</b>	

### B4 - COLLERETTE FIXE IP65 AVEC VERRE SABLÉ




COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille non fournie)	h.20 / ø85 mm	<b>CBRF055IP65</b>	<b>11€</b>

# SOURCES

## GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W



TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE	TARIF HT
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	<b>C13822113</b>	<b>16€</b>
	600 lm		80 lm/W	4000 K				<b>C13822114</b>	
Powerlight COB	930 lm	10 W	93 lm/W	3000 K	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	<b>P830N.2</b>	<b>27€</b>
	945 lm		95 lm/W	4000 K				<b>P840N.2</b>	
	960 lm		96 lm/W	3000 K				<b>P830W.2</b>	
	970 lm		97 lm/W	4000 K				<b>P840W.2</b>	



Version en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB - Version 7W et 'full spectrum' Powerlight COB disponible sur demande. \* à commander séparément

### Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W LC10W500 - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W LCB110W500 - DALI et Bouton Poussoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) LCM-40DA - Bluetooth LCM-40BLE



LC10W500 - 10€ HT



LCB110W500 - 22€ HT



LCM-40DA - 57€ HT / LCM-40BLE - 156€ HT

## COLLERETTES

## LES CLASSIQUES



RONDOR - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.25 / ø92 mm	PM3010GU	19€
Blanc			PM4210GU	
Noir			PM5210GU	



KAROR - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.25 / L.94 / l.94 mm	PM3011GU	19€
Blanc			PM4211GU	
Noir			PM5211GU	



RONDOR - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.43 / ø93 mm	PM8023GU	37€
Blanc			PM48041GU	



KAROR - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.43 / L.95 / l.95 mm	PM8030GU	39€
Blanc			PM8042GU	



RONDOR KUP - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	h.97 / ø80 mm	PM8015.01	65€
Blanc			PM8017.01	
Noir			PM5017.01	



KAROR KUP - Orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Aluminium brossé	GU10 (douille fournie)	h.97 / L.80 / l.80 mm	PM8016.01	65€
Blanc			PM8018.01	
Noir			PM5018.01	

# SPOTS

## COLLERETTES

Sources à commander séparément



## LES ARCHITECTURAUX

### MOON - Basse luminance fixe



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.45 / L.85 / l.85 mm	<b>KL50110.W.GU</b>	<b>15€</b>
Noir			<b>KL50110.BK.GU</b>	

### OZONE - Basse luminance orientable



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.57 / L.90 / l.90 mm	<b>KL50112.W.GU</b>	<b>19€</b>
Noir			<b>KL50112.BK.GU</b>	

### DIP IP65 - Basse luminance fixe étanche



COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.44 / L.86 / l.86 mm	<b>KL50113.W.GU</b>	<b>16€</b>
Noir			<b>KL50113.BK.GU</b>	

### BASIT - Basse luminance orientable




COULEUR	COMPATIBILITÉ	DIMENSIONS	CODE	TARIF HT
Blanc	Powerlight COB GU10 (douille fournie)	h.53 / L.90 / l.90 mm	<b>PM8013GU</b>	<b>35€</b>
Aluminium			<b>PM8014GU</b>	
Cadre blanc et fond noir			<b>PM8059GU</b>	

# SOURCES

## GU10 - 7,5W / POWERLIGHT COB - 10W



TYPE	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DURÉE DE VIE	DRIVER	CODE	TARIF HT
GU10	560 lm	7,5 W	75 lm/W	3000 K	36°	25 000 h	Driver Dimmable Triac 230V intégré	<b>C13822113</b>	<b>16€</b>
	600 lm		80 lm/W	4000 K				<b>C13822114</b>	
Powerlight COB	930 lm	10 W	93 lm/W	3000 K	20°	50 000 h	500mA - Standard, 1-10V, DALI ou Bluetooth*	<b>P830N.2</b>	<b>27€</b>
	945 lm		95 lm/W	4000 K				<b>P840N.2</b>	
	960 lm		96 lm/W	3000 K				<b>P830W.2</b>	
	970 lm		97 lm/W	4000 K				<b>P840W.2</b>	



Version en 2700K sur demande pour le Spot GU10 et le Powerlight COB / Version 7W Powerlight COB disponible sur demande \* à commander séparément

### Drivers (vendus séparément)

Driver pour Powerlight COB : Standard 10W LC10W500 - Dimmable (coupure de phase et 1-10V) 10W LCB110W500 - DALI et Bouton Poussoir 40W (jusqu'à 4 produits par driver) LCM-40DA - Bluetooth LCM-40BLE



LC10W500 - 10€ HT



LCB110W500 - 22€ HT



LCM-40DA - 57€ HT / LCM-40BLE - 156€ HT

