

GAMME PROFILÉ





LES SAILLIES

 <div>A</div>	 <div>D</div>	 <div>X</div>	 <div>Y</div>
<p><b>PROFILÉ SAILLIE CLASSIQUE</b></p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE DE FAIBLE HAUTEUR</b></p> <p>Pour une intégration discrète</p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE ÉTROIT</b></p> <p>Pour des espaces avec encombrement limité</p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE PROFOND</b></p> <p>Pour un retrait du module LED apportant une lumière plus confortable</p>

LES ENCASTRÉS

 <div>B</div>	 <div>G</div>	 <div>Z</div>	 <div>INDI</div>	 <div>IN</div>
<p><b>PROFILÉ ENCASTRÉ CLASSIQUE</b></p>	<p><b>PROFILÉ ENCASTRÉ PROFOND</b></p> <p>Pour un retrait du module LED apportant une lumière plus confortable</p>	<p><b>PROFILÉ ENCASTRÉ DE FAIBLE HAUTEUR</b></p> <p>Pour une intégration dans des supports de faible épaisseur</p>	<p><b>PROFILÉ ENCASTRÉ DOUBLE</b></p> <p>Pour une bande de lumière de 25mm de large</p>	<p><b>PROFILÉ ENCASTRÉ LARGE</b></p> <p>Pour des applications nécessitant un flux lumineux important</p>

LES SPÉCIAUX

 <div>C</div>	 <div>DI</div>	 <div>IL</div>	 <div>SO</div>
<p><b>PROFILÉ SAILLIE 90°</b></p> <p>Pour une intégration dans des coins</p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION DOUBLE</b></p> <p>Pour une bande de lumière de 25mm de large</p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION LARGE</b></p> <p>Pour des applications nécessitant un flux lumineux important</p>	<p><b>PROFILÉ SAILLIE OU SUSPENSION LARGE DE FAIBLE HAUTEUR</b></p> <p>Pour une installation à la fois puissante et discrète</p>



## A PROFILÉ - SAILLIE CLASSIQUE

ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

### APPLICATION




Résidentiel (corniches, murs, rampes), commerces (murs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil)

### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie Classique	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-A1</b>	<b>19€</b>
			Inox (anodisé)*	<b>AL-A2</b>	
			Noir (anodisé)	<b>AL-A3</b>	
			Aluminium (anodisé)	<b>AL-A4</b>	<b>18€</b>
			Aluminium (brut)*	<b>AL-A5</b>	<b>12€</b>


Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

### DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-BASIC-T</b>	<b>7€</b>
		78%		<b>AB-BASIC-F</b>	
		51%		<b>AB-BASIC-M</b>	




Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION


EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
	Gris	<b>EC-A-BASIC1</b>	<b>1€ unitaire</b>
	Noir	<b>EC-A-BASIC2</b>	
	Blanc	<b>EC-A-BASIC3</b>	
	Inox*	<b>EC-A-BASIC4</b>	
	Gris	<b>EC-A-BASIC5</b>	
	Noir	<b>EC-A-BASIC6</b>	
	Blanc	<b>EC-A-BASIC7</b>	
	Inox*	<b>EC-A-BASIC8</b>	

\*sur projet

### ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION



SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE	TARIF HT
	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	<b>UCH-L-AM-TR</b>	<b>1€</b>
		Blanc	<b>UCH-L-AM-B</b>	
		Noir	<b>UCH-L-AM-CZ</b>	
	2 mètres de profilé	Transparent	<b>UCH-L-A-TR</b>	
		Blanc	<b>UCH-L-A-B</b>	
		Noir	<b>UCH-L-A-CZ</b>	
	2 supports de fixation par angle	Transparent	<b>UCH-L-A-TR-K</b>	

Supports de fixation métal et fils de suspension disponibles sur demande



Dissipation  
thermique maximale  
22,2 W / m

Unité : mm



Assemblage de deux modules à 90°

# RUBANS LED - PROFILÉS




## D PROFILÉ - SAILLIE DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INTÉGRATION DISCRÈTE ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

### APPLICATION

Résidentiel (corniches, murs, rampes), commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espaces d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil)



### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie de faible hauteur	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-D1	18€
			Inox (anodisé)*	AL-D2*	
			Noir (anodisé)	AL-D3	
			Aluminium (anodisé)	AL-D4	14€
			Aluminium (brut)*	AL-D5*	11€

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

### DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T	7€
Diffus		78%		AB-BASIC-F	
Opale		51%		AB-BASIC-M	

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec trou	Gris	EC-D-BASIC1	1€ unitaire
	Noir	EC-D-BASIC2	
	Blanc	EC-D-BASIC3	
	Inox*	EC-D-BASIC4*	
Droit sans trou	Gris	EC-D-BASIC5	
	Noir	EC-D-BASIC6	
	Blanc	EC-D-BASIC7	
	Inox*	EC-D-BASIC8*	

\*sur projet

### ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE	TARIF HT
Mini	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-DM-TR	1€
		Blanc	UCH-L-DM-B	
		Noir	UCH-L-DM-CZ	

Supports de fixation métal et fils de suspension disponibles sur demande





## X PROFILÉ - SAILLIE ÉTROIT

POUR DES ESPACES AVEC ENCOMBREMENT LIMITÉ ÉCLAIRAGE DE BALISAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT


### APPLICATION

Commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espaces d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil).

### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie étroite	2 m	8 mm	Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-X1</b>	<b>14€</b>
			Inox (anodisé)*	<b>AL-X2*</b>	
			Noir (anodisé)	<b>AL-X3</b>	<b>13€</b>
			Aluminium (anodisé)	<b>AL-X4</b>	
			Aluminium (brut)*	<b>AL-X5*</b>	<b>10€</b>

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet



Dissipation  
thermique maximale  
18 W/m

Unité : mm

### DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-SLIM-PT</b>	<b>7€</b>
Diffus		78%		<b>AB-SLIM-PF</b>	
Opale		51%		<b>AB-SLIM-PM</b>	

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FINITION


EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec trou	Gris	<b>EC-X-SLIM1</b>	<b>1€ unitaire</b>
	Noir	<b>EC-X-SLIM2</b>	
	Blanc	<b>EC-X-SLIM3</b>	
	Inox*	<b>EC-X-SLIM4*</b>	
Droit sans trou	Gris	<b>EC-X-SLIM5</b>	
	Noir	<b>EC-X-SLIM6</b>	
	Blanc	<b>EC-X-SLIM7</b>	
	Inox*	<b>EC-X-SLIM8*</b>	

\*sur projet


### ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE	TARIF HT
Mini	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	<b>UCH-L-XM-TR</b>	<b>1€</b>
		Blanc	<b>UCH-L-XM-B</b>	
		Noir	<b>UCH-L-XM-CZ</b>	

Supports de fixation métal et fils de suspension disponibles sur demande




VUE DE COUPE



EXEMPLE  
D'INTÉGRATION

Module  
installé en  
rétroéclairage


# RUBANS LED - PROFILÉS






## Y PROFILÉ - SAILLIE PROFOND

POUR UN RETRAIT DU MODULE LED APPORTANT UNE LUMIÈRE PLUS CONFORTABLE, ÉCLAIRAGE DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT



**APPLICATION**  
Commerces (espaces de vente, espace d'accueil), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil)



PROFILÉS					
VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie profond	2 m	12 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-Y1	30€
			Inox (anodisé)*	AL-Y2*	
			Noir (anodisé)	AL-Y3	
			Aluminium (anodisé)	AL-Y4	26€
			Aluminium (brut)*	AL-Y5*	17€
Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / *sur projet					


DIFFUSEURS					
DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
		93%		<b>AB-BASIC-T</b>	
	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-BASIC-F</b>	<b>7€</b>
		50%		<b>AB-BASIC-M</b>	
Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande					

ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION




EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec trou	Gris	EC-D-BASIC1	1€ unitaire
	Noir	EC-D-BASIC2	
	Blanc	EC-D-BASIC3	
	Inox*	EC-D-BASIC4*	
Droit sans trou	Gris	EC-D-BASIC5	
	Noir	EC-D-BASIC6	
	Blanc	EC-D-BASIC7	
	Inox	EC-D-BASIC8*	

\*sur projet



ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FIXATION

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE	TARIF HT
	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-Y-TR	1€
		Blanc	UCH-L-Y-B	
		Noir	UCH-L-Y-CZ	
Supports de fixation métal et filins de suspension disponibles sur demande				




## B PROFILÉ - ENCASTRÉ CLASSIQUE

POUR UN ÉCLAIRAGE DE BALIASAGE, DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

### APPLICATION

Résidentiel (corniches, murs), commerces (murs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaire (parties communes, corniches, espaces d'accueil).






### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Encastré classique	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-B1</b>	<b>20€</b>
			Inox (anodisé)*	<b>AL-B2*</b>	
			Noir (anodisé)	<b>AL-B3</b>	<b>19€</b>
			Aluminium (anodisé)	<b>AL-B4</b>	
			Aluminium (brut)*	<b>AL-B5*</b>	


Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

### DIFFUSEURS


DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-BASIC-T</b>	<b>7€</b>
		78%		<b>AB-BASIC-F</b>	
		51%		<b>AB-BASIC-M</b>	

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

VUE DE COUPE



EXEMPLE  
D'INTÉGRATION




### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION

EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
	Gris	<b>EC-D-BASIC1</b>	<b>1€ unitaire</b>
	Noir	<b>EC-D-BASIC2</b>	
	Blanc	<b>EC-D-BASIC3</b>	
	Inox*	<b>EC-D-BASIC4*</b>	
	Gris	<b>EC-D-BASIC5</b>	
	Noir	<b>EC-D-BASIC6</b>	
	Blanc	<b>EC-D-BASIC7</b>	
	Inox*	<b>EC-D-BASIC8*</b>	

\*sur projet


# RUBANS LED - PROFILÉS



## G PROFILÉ - ENCASTRÉ PROFOND

POUR UN RETRAIT DU MODULE LED APPORTANT UNE LUMIÈRE PLUS CONFORTABLE, ÉCLAIRAGE DE MISE EN SCÈNE ET D'APPOINT

APPLICATION  
Commerces (espaces de vente, espace d'accueil, murs), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil).




### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Encastré profond	2 m	12 mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-G1	34€
			Inox (anodisé)*	AL-G2*	
			Noir (anodisé)	AL-G3	
			Aluminium (anodisé)	AL-G4	29€
			Aluminium (brut)*	AL-G5*	18€


Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

### DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T	7€
Diffus		78%		AB-BASIC-F	
Opale		51%		AB-BASIC-M	

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande



### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Arrondi avec trou	Gris	EC-G-BASIC1	1€ unitaire
	Noir	EC-G-BASIC2	
	Blanc	EC-G-BASIC3	
	Inox*	EC-G-BASIC4*	

\*sur projet




## Z PROFILÉ - ENCASTRÉ DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INTÉGRATION DANS DES SUPPORTS DE FAIBLE ÉPAISSEUR, ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ET DE MISE EN SCÈNE

### APPLICATION

Commerces (étagères, mobiliers, espaces de vente, espace d'accueil, vitrines), tertiaire (parties communes, espaces d'accueil).


### PROFILÉS



VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Encastré de faible hauteur	2 m	10 mm	Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-Z1</b>	<b>18€</b>
			Inox (anodisé)*	<b>AL-Z2*</b>	
			Noir (anodisé)	<b>AL-Z3</b>	<b>17€</b>
			Aluminium (anodisé)	<b>AL-Z4</b>	
			Aluminium (brut)*	<b>AL-Z5*</b>	<b>11€</b>

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet


### DIFFUSEURS




DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent	2 m	95%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-BASIC-T</b>	<b>7€</b>
Diffus		78%		<b>AB-BASIC-F</b>	
Opale		51%		<b>AB-BASIC-M</b>	

Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

VUE DE COUPE



EXEMPLE  
D'INTÉGRATION



Sous un comptoir

### ACCESSOIRES - EMBOUTS DE FIXATION



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Arrondi avec trou	Gris	<b>EC-Z-BASIC1</b>	<b>1€ unitaire</b>
	Noir	<b>EC-Z-BASIC2</b>	
	Blanc	<b>EC-Z-BASIC3</b>	
	Inox*	<b>EC-Z-BASIC4*</b>	

\*sur projet




# RUBANS LED - PROFILÉS



## INDI PROFILÉ - ENCASTRÉ DOUBLE

POUR UNE BANDE DE LUMIÈRE DE 25MM DE LARGE

APPLICATION  
Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).




### PROFILÉS



VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Encastré double	2 m	25 mm	Aluminium (anodisé)	<b>AL-INDI1</b>	<b>60€</b>
			Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-INDI2</b>	<b>66€</b>

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande  
Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-INDI3

### DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent		93%		<b>AB-DOUBLE-T</b>	
Diffus	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-DOUBLE-F</b>	<b>18€</b>
Opale		50%		<b>AB-DOUBLE-M</b>	



### ACCESSOIRES



EMBOUS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit sans trou	Gris	<b>EC-IND-DOUBLE1</b>	<b>1€</b>
	Blanc	<b>EC-IND-DOUBLE2</b>	

RESSORTS DE MONTAGE (ACIER GALVANISÉ)	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit sans trou	Gris	<b>L-SPRING</b>	<b>1€</b>

Installation : Toujours commander par multiple de 2 - 6 accessoires nécessaires pour 2 mètres de profilé

MISE EN LIGNE CONTINUE	FINITION	CODE	TARIF HT
Jonction droite Sans outil de montage	Aluminium	<b>L-CONL-S</b>	<b>8€</b>
Jonction angle 90° Avec outil de montage		<b>L-CONL-S-KPL</b>	<b>11€</b>
Jonction angle 90° Sans outil de montage		<b>L-CONL-L</b>	<b>5€</b>
Jonction angle 90° Avec outil de montage		<b>L-CONL-L-KPL</b>	<b>7€</b>

Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande



## IN PROFILÉ - ENCASTRÉ LARGE

POUR DES EXPLICATIONS NÉCESSITANT UN FLUX LUMINEUX IMPORTANT, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

### APPLICATION





Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Encastré large	2 m	Jusqu'à 30 mm (3x10mm)	Aluminium (anodisé)	<b>AL-INSO1</b>	<b>84€</b>
			Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-INSO2</b>	<b>102€</b>

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande  
Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-INSO3

### DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
	2 m	94%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-WIDE-T</b>	<b>20€</b>
		73%		<b>AB-WIDE-F</b>	
		42%		<b>AB-WIDE-M</b>	
		87%		<b>AB-WIDE-P</b>	

### ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit sans trou	Gris	<b>EC-INSO-WIDE1</b>	<b>1€</b>
	Blanc	<b>EC-INSO-WIDE2</b>	






RESSORTS DE MONTAGE (ACIER GALVANISÉ)	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit sans trou	Gris	<b>L-SPRING</b>	<b>1€</b>

Installation : Toujours commander par multiple de 2 - 6 accessoires nécessaires pour 2 mètres de profilé



MISE EN LIGNE CONTINUE	FINITION	CODE	TARIF HT
Jonction droite Sans outil de montage	Aluminium	<b>L-CONL-S</b>	<b>8€</b>
Jonction angle 90° Avec outil de montage		<b>L-CONL-S-KPL</b>	<b>11€</b>
Jonction angle 90° Sans outil de montage		<b>L-CONL-L</b>	<b>5€</b>
Jonction angle 90° Avec outil de montage		<b>LB-CONL-L-KPL</b>	<b>7€</b>
Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande			

CACHE PLASTIQUE 2M	FINITION	CODE	TARIF HT
Cache banc	Blanc	<b>MODI2B</b>	<b>40€</b>
Cache aluminium	Aluminium (anodisé)	<b>MODI2S</b>	<b>32€</b>



# RUBANS LED - PROFILÉS




## C PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE 90°

POUR UNE INTÉGRATION DANS DES COINS, ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ET DE MISE EN SCÈNE




### APPLICATION

Résidentiel (cuisines, mobiliers, corniches, murs), commerces (éclairage d’armoires, étagères, mirs, corniches, vitrines, espaces de vente), tertiaires (parties communes, corniches, espaces d’accueil).



VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie 90°	2 m	10mm	Blanc (laqué RAL9016)	AL-C1	25€
			Inox (anodisé)	AL-C2*	
			Noir (anodisé)	AL-C3	
			Aluminium (anodisé)	AL-C4	24€
			Aluminium (brut)	AL-C5*	17€

Profils en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
	2 m	96%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	AB-BASIC-T	7€
		78%		AB-BASIC-F	
		51%		AB-BASIC-M	


Diffuseurs avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

EMBOUS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
	Gris	EC-C-BASIC1	1€ unitaire
	Noir	EC-C-BASIC2	
	Blanc	EC-C-BASIC3	
	Inox	EC-C-BASIC4*	
	Gris	EC-C-BASIC5	
	Noir	EC-C-BASIC6	
	Blanc	EC-C-BASIC7	
	Inox	EC-C-BASIC8*	

\*sur projet

SUPPORTS DE FIXATION	INSTALLATION	FINITION	CODE	TARIF HT
	3 supports de fixation pour 2 mètres de profilé	Transparent	UCH-L-C-TR	1€
		Blanc	UCH-L-C-B	
	2 supports de fixation pour chaque angle	Noir	UCH-L-C-CZ	
		Transparent	UCH-L-C-TR-K	

Supports de fixation métal disponibles sur demande





## DI PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION DOUBLE

POUR UNE BANDE DE LUMIÈRE DE 25MM DE LARGE, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

### APPLICATION




Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie ou suspension double	2 m	Jusqu'à 25mm (2 rubans 10 - 12mm)	Aluminium (anodisé)	<b>AL-DIL1</b>	<b>54€</b>
			Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-DIL2</b>	<b>60€</b>

Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande  
Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-DIL3

### DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent		93%		<b>AB-DOUBLE-T</b>	
Diffus	2 m	79%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-DOUBLE-F</b>	<b>18€</b>
Opale		50%		<b>AB-DOUBLE-M</b>	

### ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec embout pré-percé	Gris	<b>EC-DIL-DOUBLE1</b>	<b>1€</b>
	Blanc	<b>EC-DIL-DOUBLE2</b>	






FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE	TARIF HT
Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m		1,25 m	<b>CS-ZAW1250-KPL</b>	<b>14€</b>
		1,50 m	<b>CS-ZAW1500-KPL</b>	<b>14€</b>
		2 m	<b>CS-ZAW2000-KPL</b>	<b>16€</b>
		3 m	<b>CS-ZAW3000-KPL</b>	<b>18€</b>
		5 m	<b>CS-ZAW5000-KPL</b>	<b>26€</b>




MISE EN LIGNE CONTINUE	CODE	TARIF HT
Jonction droite Sans outil de montage	<b>L-CONL-S</b>	<b>8€</b>
Jonction droite Avec outil de montage	<b>L-CONL-S-KPL</b>	<b>11€</b>
Jonction angle 90° Sans outil de montage	<b>L-CONL-L</b>	<b>5€</b>
Jonction angle 90° Avec outil de montage	<b>LB-CONL-L-KPL</b>	<b>7€</b>

Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande



# RUBANS LED - PROFILÉS







## IL PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION LARGE

POUR DES APPLICATIONS NÉCESSITANT UN FLUX LUMINEUX IMPORTANT, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL


APPLICATION  
Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil).

PROFILÉS					
VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie ou suspension large	2 m	Jusqu'à 30mm (3 x 10mm)	Aluminium (anodisé)	<b>AL-ILED01</b>	<b>80€</b>
			Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-ILED02</b>	<b>97€</b>
Profils en 1m et 3m disponibles sur demande Profilé Anodisé Noir sur demande - Référence AL-ILED03					


# DIFFUSEURS

DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
	2 m	94%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-WIDE-T</b>	<b>20€</b>
		73%		<b>AB-WIDE-F</b>	
		42%		<b>AB-WIDE-M</b>	
		87%	PC	<b>AB-WIDE-P</b>	
CACHE PLASTIQUE 2M		FINITION	CODE		TARIF HT
Cache blanc		Blanc	<b>MODI2B</b>		<b>40€</b>
Cache aluminium		Aluminium (anodisé)	<b>MODI2S</b>		<b>32€</b>


ACCESSOIRES




EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec trou	Gris	EC-ILED0-WIDE1	1€
	Blanc	EC-ILED0-WIDE2	
Droit sans trou	Gris	EC-ILED0-WIDE3	
	Blanc	EC-ILED0-WIDE3	



FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE	TARIF HT
Filins de suspension (à l'unité)	Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m	1,25 m	CS-ZAW1250-KPL	14€
		1,50 m	CS-ZAW1500-KPL	14€
		2 m	CS-ZAW2000-KPL	16€
		3 m	CS-ZAW3000-KPL	18€
		5 m	CS-ZAW5000-KPL	26€




MISE EN LIGNE CONTINUE	CODE	TARIF HT
Jonction droite Sans outil de montage	L-CONL-S	8€



Jonction droite Avec outil de montage	L-CONL-S-KPL	11€
Jonction angle 90° Sans outil de montage	L-CONL-L	5€
Jonction angle 90° Avec outil de montage	L-CONL-L-KPL	7€

Jonction 90° mur / plafond disponible sur demande





## SO PROFILÉ - SPÉCIAL SAILLIE OU SUSPENSION LARGE DE FAIBLE HAUTEUR

POUR UNE INSTALLATION À LA FOIS PUISSANTE ET DISCRÈTE, ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

### APPLICATION


Tertiaires (open space, parties communes, espaces communs, espaces d'accueil), commerces (espaces de vente, espaces d'accueil).

### PROFILÉS

VERSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR RUBAN MAX	FINITION	CODE	TARIF HT
Saillie ou suspension large de faible hauteur	2 m	Jusqu'à 30mm (3 x 10mm)	Blanc (laqué RAL9016)	<b>AL-SOLIS1</b>	<b>42€</b>
			Inox (anodisé)	<b>AL-SOLIS2*</b>	
			Noir (anodisé)	<b>AL-SOLIS3</b>	<b>36€</b>
			Aluminium (anodisé)	<b>AL-SOLIS4</b>	
			Aluminium (brut)	<b>AL-SOLIS5*</b>	



Profilés en 1m et 3m disponibles sur demande / \*sur projet

### DIFFUSEURS



DIFFUSEUR	LONGUEUR PAR DÉFAUT	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	MATÉRIAUX	CODE	TARIF HT
Transparent	2 m	94%	PMMA (Test fil incandescent : 650°C)	<b>AB-WIDE-T</b>	<b>20€</b>
Diffus		73%		<b>AB-WIDE-F</b>	
Opale		42%		<b>AB-WIDE-M</b>	
Prismatique		87%		<b>AB-WIDE-P</b>	

### ACCESSOIRES



EMBOUTS DE FINITION	FINITION	CODE	TARIF HT
Droit avec trou	Gris	EC-SOLIS-WIDE1	1€
	Noir	EC-SOLIS-WIDE2	
	Blanc	EC-SOLIS-WIDE3	
	Inox	EC-SOLIS-WIDE4*	
Droit sans trou	Gris	EC-SOLIS-WIDE5	
	Noir	EC-SOLIS-WIDE6	
	Blanc	EC-SOLIS-WIDE7	
	Inox	EC-SOLIS-WIDE8*	
*sur projet			

FILINS DE SUSPENSION	INSTALLATION	LONGUEURS DISPONIBLES	CODE	TARIF HT
Filins de suspension (à l'unité)	Les références concernent des kits unitaires de filins. Il convient de prendre 2 kits de filins de suspensions pour des longueurs jusqu'à 2m	1,25 m	<b>CS-ZAW1250-KPL</b>	<b>14€</b>
		1,50 m	<b>CS-ZAW1500-KPL</b>	<b>14€</b>
		2 m	<b>CS-ZAW2000-KPL</b>	<b>16€</b>
		3 m	<b>CS-ZAW3000-KPL</b>	<b>18€</b>
		5 m	<b>CS-ZAW5000-KPL</b>	<b>26€</b>