

Cadre Staff pour LuciPanel.fr et LuciPanel Evo 2

Staff frame for LuciPanel.fr & LuciPanel Evo 2

CBAL30X30V2 / CBAL60X60V2 / CBAL120X20V2 / CBAL120X30V2




FR NOTICE D'INSTALLATION

Montage du cadre Staff
Visserie et accessoires fournis

EN INSTRUCTIONS GUIDE

Assembly of the Staff frame
Screws and accessories provided



1

PRISE EN MAIN


Pour faciliter le processus d'installation et assurer les performances du produit, effectuer la procédure d'installation en conformité avec les règles de sécurité suivantes :

- Déballer soigneusement le produit et s'assurer de l'absence de dommage. Si le produit est endommagé, le retourner au fournisseur.
- Ne pas engager de réparation par soi-même sous peine d'annuler la garantie. Contacter le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

PRODUCT GUIDANCE

In order to facilitate the installation process and ensuring product performance, follow the installation procedure according to the following safety rules :

- Carefully unpack the product and ensure there are no damages. Return the product to the supplier if damages are detected.
- Do not attempt to repair the product since doing so may void the warranty. Contact your local reseller for technical assistance.



2


CADRE STAFF STAFF FRAME

Le produit est composé de :

- Cadre STAFF (a)
- Équerres de fixation (b)
- LuciPanel.fr / LuciPanel Evo 2 (livré séparément) (c)

The product is composed of:

- STAFF frame (a)
- Fastening brackets (b)
- LuciPanel.fr / LuciPanel Evo 2 (delivered separately) (c)



INSTALLATION DANS LE PLAFOND

Dimensions d'encastrement / compatibilité LuciPanel - Cut-out dimensions / LuciPanel compatibility







| | CBAL30X30V2 | CBAL60X60V2 | CBAL120X20V2 | CBAL120X30V2 |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| | 305x311 | 605x611 | 1205x211 | 1205x311 |
| Compatibilité Compatibility | LuciPanel Evo 2 300x300 mm LPTW14W033.02 LPTN14W033.02 LPTC14W033.02 | LuciPanel.fr 600x600 mm LFRW27W066.ST LFRW27W066.STOF LFRN27W066.ST LFRN27W066.STOF LFRW27W066.DM LFRW27W066.DMOF LFRN27W066.DM LFRN27W066.DMOF LFRW27W066.DA LFRW27W066.DAOF LFRN27W066.DA LFRN27W066.DAOF LFRW27W066.DA LFRW27W066.DAIP LFRN27W066.DA LFRN27W066.DAIP | LuciPanel Evo 2 1200x200 mm LPTW32W122.02 LPTN32W122.02 LPTC32W122.02 | LuciPanel Evo 2 1200x300 mm LPTW32W123.02 LPTN32W123.02 LPTC32W123.02 |

ASSEMBLAGE DU CAISSON AVEC LA DALLE


- 1/ Retirer les équerres de fixation du cadre Staff.
- 2/ Installer le cadre Staff dans le plafond.
- 3/ Fixer le cadre Staff avec les équerres de fixation.
- 4/ Positionner la LuciPanel à l'intérieur du cadre Staff.
- 5/ Brancher l'alimentation à la LuciPanel.

ASSEMBLY OF THE HOUSING WITH THE PANEL

- 1/ Remove the Staff frame fastening brackets.
- 2/ Install the Staff frame in the ceiling.
- 3/ Fasten the Staff frame in place using the fastening brackets.
- 4/ Place the LuciPanel inside the Staff frame.
- 5/ Connect the electrical supply to the LuciPanel.



Dimensions (mm) :



| | a | b | c | d | e |
|--------------|-----|-----|----|------|-----|
| CBAL30X30V2 | 327 | 327 | 41 | | |
| CBAL60X60V2 | 627 | 627 | 41 | | |
| CBAL120X20V2 | | | 41 | 1227 | 227 |
| CBAL120X30V2 | | | 41 | 1227 | 327 |



Marquage de la Communauté Européenne
European Community marking



Déchets d'équipements électriques et électroniques
Electrical and electronic equipment waste